

Vedpackare Vepak V1 Arbetsprodecuren

1



Utrustningen används från förpackningsanläggningen, där operatören styr fyllningen av ved i påsar tillsammans med start / stopp förfarande.

2



Behållaren kan fyllas med antingen torkad eller färskt klyven ved. Utmatningen från behållaren är automatiserad.

3



Ved rengöraren låter vedklabbarna förflyttas ovanpå de roterande bladen ...

4




... Medan bark och skräp faller mellan bladen och in i en separat behållare.

5



När veden lämnat rengöraren, är vedklabbarna staplade ände mot ände i en kö på ett transportörsystem, vilket leder till packboxen, där veden staplas.

6



Inmatnings stannar automatiskt (1) under manuell inspektion igenom dörren, eller (2) när volymen av stockar i kammaren har nått en viss nivå. Ett ljus i kontrollpanelen blinkar för att uppmärksamma operatören på att lådan är full.

7



Operatören trycker en fotpedal för att frigöra stockarna in i påsen. Fotpedalen påverkar också en landningsplatta under påsen för att ta vikten vid fyllning.

8



Medan påsen tas bort så börjar maskinen automatiskt att fylla kammaren med nästa omgång av ved.

LÖVÅNGERS JÄRN & MASKIN

Tel: 0913-100 38
www.lovangersmaskin.se

